


# Actualiteiten tuincommissie Phytophthora (aardappelziekte), wortelonkruiden en plasvorming voorkomen

Tuincommissie

Norbert Fraunholz (tuin 41 ), Duco Dusselje (tuin 30a) en  
Cees Moerman (tuin3)

Hoeve Meerzicht ALV 9 december 2021



# Wat is aardappelziekte?

---

- Schimmelziekte (phytohpthora)
- Verspreiding via sporen door de lucht en water
- Blijft over op (levend) plantenmateriaal
- Aantasting eerst blad later ook knol en vruchten (tomaat)
- Vochtig warm weer







Ook bij tomaat

Tomaat en aardappel zijn van dezelfde familie.





# Schade voorkomen/ beperken!

- Resistente rassen; ook tomaat!
- Vroeg aardappelras (plant op tijd teeltvervroeging)
- Lucht in het gewas; plantafstand (ca 70 bij 50 cm)
- Voorkom opslag planten! Alles rooien ook de kleintjes!





Wortelonkruiden aanpakken en voorkomen  
zevenblad, kweekgras, haagwinde en paardenstaart.

---



A close-up photograph of several upright, green, needle-like plants, likely a species of juniper or similar conifer. The plants are densely packed and have a soft, fuzzy appearance. A semi-transparent circular overlay is positioned on the right side of the image, containing the text 'Paardenstaart of heermoes' in a black, sans-serif font. Below the text is a short horizontal line.

Paardenstaart  
of heermoes

---





Paardenstaart wortelt diep en vertakt zich.





# Plasvorming voorkomen

- Minder tegels
- Composteer al je tuinmateriaal!
- Gebruik stalmest ( 5 tot max 10 kruitwagens op grote tuin). Beter elk jaar 5 dan om de tweejaar 10 kruitwagens.









Mest elk jaar! Voor  
meer bodemleven en  
minder plasvorming!



Vragen bij tuincommissie.